

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre | RAMIREZ GONZALEZ OLIMPO | Muestra | 21002136 | Estado | Final |
| ID del paciente | 10197558 | Origen | | F. Estado | 06/02/2019 |
| F. Nacimiento | | Servicio | | F. Muestra | |

1 Pseudomonas aeruginosa Estado: Final 06/02/2019

1 P. aeruginosa

| Antimicrobiano | CIM | Interps |
|----------------|-----|---------|
| Amicacina | >32 | R |
| Aztreonam | >8 | R |
| Cefepima | >8 | R |
| Ceftazidima | >16 | R |
| Ciprofloxacina | >2 | R |
| Colistina | <=2 | S |
| Gentamicina | >8 | R |
| Imipenem | >8 | R |
| Levofloxacina | >4 | R |
| Meropenem | >8 | R |
| Norfloxacina | >8 | |
| Pip/Tazo | >64 | R |
| Tobramicina | >8 | R |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------|--------|---|
| S | = Sensible | N/R | = No Informado | Blanco | = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado |
| I | = Intermedio | --- | = No probado | ESBL | = Betalactamasa de amplio espectro |
| R | = Resistente | POS | = Positivo | Blac | = Betalactamasa positiva |
| MIC | = mcg/ml (mg/L) | NEG | = Negativo | TFG | = Cepa timidin dependiente |

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.