

# Informe de microbiología

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT 900.138.555-4  
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34  
BARRIO BARZAL

Nombre	<b>RODRIGUEZ, BLANCA MARIA</b>	Muestra	<b>10094299</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	21171271	Origen		Fecha Esta...	22-Aug-20
Fecha de naci...		Servicio ais		F. muestra	
Méd resp				Méd sol	

<b>1</b>	<b>Enterobacter cloacae</b>	Estado: Final	22-Aug-20
<b>2</b>	<b>Enterobacter cloacae</b>	Estado: Final	22-Aug-20

## 1 E. cloacae

Antimicrobiano	CIM	Interps	Origen
Amicacina	<=16	S	
Amp/Sulbactam	>16/8	R	50. R NAT SPACEH
Cefazolina	>4	R	50. R NAT SPACEH
Cefepima	<=2	S	
Cefoxitina	>16	R	50. R NAT SPACEH
Cefuroxima	>16	R	50. R NAT SPACEH
Ciprofloxacina	<=1	S	
Colistina	<=2	S	CL INTERP
Ertapenem	<=0.5	S	
Gentamicina	<=4	S	
Imipenem	<=1	S	
Levofloxacina	<=2	S	
Meropenem	<=1	S	
Pip/Tazo	<=16	S	
Tetraciclina	>8	R	
Ticar/A Clav	<=16	S	
Tobramicina	<=4	S	
Trimet/Sulfa	>2/38	R	

## 2 E. cloacae

Antimicrobiano	CIM	Interps	Origen
Amicacina	<=16	S	
Amp/Sulbactam	>16/8	R	50. R NAT SPACEH
Cefazolina	>4	R	50. R NAT SPACEH
Cefepima	<=2	S	
Cefoxitina	>16	R	50. R NAT SPACEH
Cefuroxima	>16	R	50. R NAT SPACEH
Ciprofloxacina	<=1	S	
Colistina	<=2	S	CL INTERP
Ertapenem	<=0.5	S	
Gentamicina	<=4	S	
Imipenem	<=1	S	
Levofloxacina	<=2	S	
Meropenem	<=1	S	
Pip/Tazo	<=16	S	
Tetraciclina	>8	R	
Ticar/A Clav	<=16	S	
Tobramicina	<=4	S	
Trimet/Sulfa	>2/38	R	

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Datos no disponibles, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Betalactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Biac	= Betalactamasa positiva
CIM	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa timidin dependiente
S*	= Interpretación predictiva sensible				
R*	= Interpretación predictiva resistente				
EBL?	= Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.				
IB	= Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.				

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.  
RUO: Los resultados no validados no están disponibles para uso clínico.

Nombre	<b>RODRIGUEZ, BLANCA MARIA</b>	Muestra	<b>10094299</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	21171271	Origen		Fecha Esta...	22-Aug-20
Fecha de naci...		Planta/Hab	/	F. muestra	