

Nombre	<b>GARZON GARCIA, ARGELY</b>	Muestra	<b>10165588</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	40215072	Origen	Vagina	F. Estado	08-Jun-24
F. Nacimiento	28-Feb-82	Servicio	c.ext	F. Muestra	06-Jun-24

### Observaciones de la muestra

Monitorear clínicamente al paciente con Ciprofloxacina  $\leq 1$  y Levofloxacina  $\leq 2$

**1 Klebsiella pneumoniae**

Estado: Final

08-Jun-24

### 1 K. pneumoniae

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	$\leq 8$	S
Amox/A Clav	$> 8/4$	N/R
Amp/Sulbactam	16/8	I
Aztreonam	$\leq 4$	S
Cefazolina	$> 16$	R
Cefepima	$\leq 2$	S
Cefoxitina	$\leq 8$	S
Ceftazidima	$\leq 1$	S
Ceftriaxona	$\leq 1$	S
Cefuroxima	$\leq 8$	S
Ciprofloxacina	$\leq 0.06$	S
Ertapenem	$\leq 0.5$	S
Gentamicina	$\leq 4$	S
Imipenem	$\leq 1$	S
Levofloxacina	$\leq 0.5$	S
Meropenem	$\leq 0.5$	S
Pip/Tazo	$\leq 16$	S
Tigeciclina	$\leq 0.5$	S
Trimet/Sulfa	$\leq 2/38$	S

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Betalactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Blac	= Betalactamasa positiva
MIC	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente

EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.

IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.