

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
 TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
 BARRIO BARZAL

Nombre	TRULLO MESA LINO MESIAS	Muestra	12064324	Estado	Final
ID del paciente	17258314	Origen	Materia Fecal	F. Estado	28-Aug-20
F. Nacimiento		Servicio		F. Muestra	

1 Salmonella enterica Estado: Final 28-Aug-20

1 S. enterica

Antimicrobiano	CIM	Interps
Ampicilina	<=8	S
Cefotaxima	<=1	S
Ceftazidima	<=1	S
Ciprofloxacina	<=1	S
Trimet/Sulfa	<=2/38	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
 R* = Interpretación predictiva resistente
 EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
 IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.