

Informe de microbiología

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT 900.138.555-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

Nombre	GUAYARA BENITES GERMAN	Muestra	12068184	Estado	Final
ID del paciente	17287341	Origen	Semen	Fecha Esta...	22-Oct-20
Fecha de naci...		Servicio ais		F. muestra	
Méd resp				Méd sol	

1	Escherichia coli ESBL	Estado:	Final	22-Oct-20
2	Staphylococcus aureus	Estado:	Final	22-Oct-20

1 E. coli ESBL

Antimicrobiano	CIM	Interps	Origen
Amicacina	<=16	S	
Ampicilina	>16	R*	
Aztreonam	<=4	R*	
Cefazolina	<=2	R*	
Cefepima	<=2	R*	FEP BLEES+
Cefotaxima	>32	ESBL	
Cefoxitina	>16	R	
Ceftazidima	>16	ESBL	
Cefuroxima	>16	R*	
Ciprofloxacina	>2	R	
Colistina	<=2	S	CL INTERP
Ertapenem	<=0.5	S	
Gentamicina	<=4	S	
Imipenem	<=1	S	
Levofloxacina	>4	R	
Meropenem	<=1	S	
Pip/Tazo	<=16	S	
Tetraciclina	>8	R	
Ticar/A Clav	<=16	S	
Tobramicina	<=4	S	
Trimet/Sulfa	>2/38	R	

2 S. aureus

Antimicrobiano	CIM	Interps	Origen
Amox/A Clav	<=4/2	R*	
Amp/Sulbactam	<=8/4	R*	
Ampicilina	<=2	R*	
Cefazolina	<=4	R*	
Ciprofloxacina	<=1	S	
Clindamicina	<=0.5	S	
Daptomicina	<=0.5	S	
Eritromicina	<=0.5	S	
Gentamicina	<=4	S	
Levofloxacina	<=1	S	
Linezolid	<=1	S	
Moxifloxacina	<=0.5	S	
Oxacilina	<=0.25	R*	
Penicilina	<=0.03	R*	
Rifampicina	<=1	S	
Screening de C...	>4	POS	
Synercid	<=1	S	
Tetraciclina	>8	R	
Trimet/Sulfa	<=0.5/9.5	S	
Vancomicina	<=0.25	S	

S = Sensible
I = Intermedio
R = Resistente
CIM = mcg/ml (mg/L)

N/R = No Informado
-- = No probado
POS = Positivo
NEG = Negativo

Blanco = Datos no disponibles, o antimicrobiano no probado
ESBL = Betalactamasa de amplio espectro
Blac = Betalactamasa positiva
TFG = Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.
RUO: Los resultados no validados no están disponibles para uso clínico.

Nombre	GUAYARA BENITES GERMAN	Muestra	12068184	Estado	Final
ID del paciente	17287341	Origen	Semen	Fecha Esta...	22-Oct-20
Fecha de naci...		Planta/Hab	/	F. muestra	