

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre | VELASQUEZ LUGO VALERY N... | Muestra | 12077871 | Estado | Final |
| ID del paciente | 1120381355 | Origen | Orina | F. Estado | 20-Feb-21 |
| F. Nacimiento | | Servicio | | F. Muestra | |

1 Enterococcus faecalis Estado: Final 20-Feb-21

1 E. faecalis

| Antimicrobiano | CIM | Interps |
|-----------------|--------|---------|
| Ampicilina | <=2 | S |
| Daptomicina | 1 | S |
| Estrep. Sinerg | <=1000 | S |
| Gent. Sinerg | <=500 | S |
| Levofloxacina | <=1 | S |
| Linezolid | <=1 | S |
| Nitrofurantoina | <=32 | S |
| Penicilina | 2 | S |
| Vancomicina | 2 | S |

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| S = Sensible | N/R = No Informado | Blanco = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado |
| I = Intermedio | --- = No probado | ESBL = Betalactamasa de amplio espectro |
| R = Resistente | POS = Positivo | Blac = Betalactamasa positiva |
| MIC = mcg/ml (mg/L) | NEG = Negativo | TFG = Cepa timidin dependiente |

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.