

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

Nombre	MUÑOZ RIOS, DORIS	Muestra	12144574	Estado	Final
ID del paciente	40361307	Origen	Orina	F. Estado	23-Mar-23
F. Nacimiento	16-Dec-70	Servicio	c.ext	F. Muestra	21-Mar-23

1 Streptococcus agalactiae (Grupo B) Estado: Final 23-Mar-23

1 S. agalact-Gp B

Antimicrobiano	CIM	Interps
Ampicilina	<=2	S
Daptomicina	<=0.5	S
Levofloxacina	<=1	S
Linezolid	<=1	S
Penicilina	<=0.03	S
Vancomicina	0.5	S

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.