

Nombre	<b>ACEVEDO RODRIGUEZ, JAIRO</b>	Muestra	<b>12169641</b>	Estado	<b>Final</b>
ID del paciente	17446388	Origen	Orina	F. Estado	24-Apr-24
F. Nacimiento	26-Mar-74	Servicio	c.ext	F. Muestra	22-Apr-24

### Observaciones de la muestra

Monitorear clínicamente al paciente con Ciprofloxacina  $\leq 1$  y Levofloxacina  $\leq 2$

**1 Klebsiella pneumoniae**

Estado: Final

24-Apr-24

### 1 K. pneumoniae

<u>Antimicrobiano</u>	<u>CIM</u>	<u>Interps</u>
Amicacina	32	R
Amp/Sulbactam	>16/8	R
Aztreonam	>16	R
Cefepima	$\leq 2$	S
Cefotaxima	$\leq 1$	S
Cefoxitina	$\leq 8$	S
Ceftazidima	$\leq 1$	S
Cefuroxima	$\leq 4$	S
Ciprofloxacina	>2	R
Ertapenem	$\leq 0.5$	S
Gentamicina	>8	R
Imipenem	$\leq 1$	S
Levofloxacina	>4	R
Meropenem	$\leq 1$	S
Pip/Tazo	$\leq 16$	S
Tetraciclina	>8	R
Tobramicina	$\leq 4$	S
Trimet/Sulfa	>2/38	R

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente  
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.