

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
 TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
 BARRIO BARZAL

Nombre	ROCHA GUTIERREZ, SANDR...	Muestra	14020859	Estado	Final
ID del paciente	52363511	Origen	Secreciones	F. Estado	25-Feb-22
F. Nacimiento	26-Nov-75	Servicio	c.ext	F. Muestra	23-Feb-22

Observaciones de la muestra

SECRECION DE GARGANTA

1 Streptococcus pyogenes (Grupo A) Estado: Final 25-Feb-22

1 S. pyogenes

Antimicrobiano

CIM Interps

S	=	Sensible	N/R	=	No Informado	Blanco	=	Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	=	Intermedio	---	=	No probado	ESBL	=	Betalactamasa de amplio espectro
R	=	Resistente	POS	=	Positivo	Blac	=	Betalactamasa positiva
MIC	=	mcg/ml (mg/L)	NEG	=	Negativo	TFG	=	Cepa timidin dependiente

- S* = Interpretación predictiva sensible
- R* = Interpretación predictiva resistente
- EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
- IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.
- ^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.