

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4  
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34  
BARRIO BARZAL

|                 |                                    |          |                 |            |              |
|-----------------|------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|
| Nombre          | <b>QUINTERO GOMEZ, MARIA LU...</b> | Muestra  | <b>34129684</b> | Estado     | <b>Final</b> |
| ID del paciente | 38254353                           | Origen   | Orina           | F. Estado  | 18-Aug-22    |
| F. Nacimiento   | 15-Aug-61                          | Servicio | c.ext           | F. Muestra | 16-Aug-22    |

**1 Pseudomonas aeruginosa** Estado: Final 18-Aug-22

**1 P. aeruginosa**

| Antimicrobiano | CIM  | Interps |
|----------------|------|---------|
| Amicacina      | <=16 | S       |
| Aztreonam      | 4    | S       |
| Cefepima       | <=1  | S       |
| Ceftazidima    | <=1  | S       |
| Ciprofloxacina | >2   | R       |
| Colistina      | <=2  | I       |
| Gentamicina    | >8   | R       |
| Imipenem       | <=1  | S       |
| Levofloxacina  | 4    | I       |
| Meropenem      | <=1  | S       |
| Norfloxacina   | >8   | R       |
| Pip/Tazo       | <=16 | S       |
| Tobramicina    | <=4  | S       |

|     |                 |     |                |        |   |
|-----|-----------------|-----|----------------|--------|---|
| S   | = Sensible      | N/R | = No Informado | Blanco | = Dato no disponible, o antimicrobiano no probado |
| I   | = Intermedio    | --- | = No probado   | ESBL   | = Betalactamasa de amplio espectro                |
| R   | = Resistente    | POS | = Positivo     | Blac   | = Betalactamasa positiva                          |
| MIC | = mcg/ml (mg/L) | NEG | = Negativo     | TFG    | = Cepa timidin dependiente                        |

S\* = Interpretación predictiva sensible  
R\* = Interpretación predictiva resistente  
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.  
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible; en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.