

GAMMA IPS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO INVERSIONES MEREZ

NIT: 900.138.554-4
TEL: (8) 6849909

CARRERA 40 No. 33 B 34
BARRIO BARZAL

Nombre	FIERRO MENDEZ, MIRYAM	Muestra	34133307	Estado	Final
ID del paciente	40276031	Origen	Pie	F. Estado	09-Sep-22
F. Nacimiento	16-Jun-61	Servicio	c.ext	F. Muestra	05-Sep-22

Observaciones de la muestra

PARTE INFERIOR PIE IZQUIERDO

1 Acinetobacter baumannii complex/haemolyticus Estado: Final 09-Sep-22

1 Ac baum/haem

Antimicrobiano	CIM	Interps
Amicacina	<=16	S
Amp/Sulbactam	>16/8	R
Cefepima	<=2	S
Ceftazidima	<=1	S
Ciprofloxacina	>2	R
Gentamicina	<=4	S
Levofloxacina	>4	R
Meropenem	<=1	S
Ticar/A Clav	64	I
Tobramicina	<=4	S
Trimet/Sulfa	>2/38	R

S	= Sensible	N/R	= No Informado	Blanco	= Dato no disponible, o antimicrobiano no probado
I	= Intermedio	---	= No probado	ESBL	= Betalactamasa de amplio espectro
R	= Resistente	POS	= Positivo	Blac	= Betalactamasa positiva
MIC	= mcg/ml (mg/L)	NEG	= Negativo	TFG	= Cepa timidin dependiente

S* = Interpretación predictiva sensible
R* = Interpretación predictiva resistente
EBL? = Posible ESBL. Se precisan pruebas para confirmar ESBL frente a otras beta-lactamasas.
IB = Beta-lactamasa Inducible. Aparece en lugar de ;Sensible;en especies portadoras de beta-lactamasas inducibles; pueden ser potencialmente resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos. Se recomienda monitorizar los pacientes durante/después de la terapia. Utilizar otro/combinado con antibióticos beta-lactámicos.

^ = Interpretación informada modificada

Para aislamientos de LCR y sangre se recomienda una prueba de betalactamasa para las especies de enterococo.